



Pullover „PULLI“



Deutsch	English
Schnittteile 006. Vorderteil – 1x im Stoffbruch 007. Rückenteil – 1x im Stoffbruch 008. VT Ärmel – 2x 009. RT Ärmel – 2x 010. Halstreifen -1x	Pattern pieces 006. Front piece – 1x on fold 007. Back piece – 1x on fold 008. Front sleeve – 2x 009. Back sleeve – 2x 010. Neckline strip - 1x
Nahtzugabe Schnittteile enthalten keine Nahtzugaben! Bitte schneiden Sie die Schnittteile mit 1cm Nahtzugaben	Seamallowance <i>Pattern pieces do not include seam allowance!</i> Please cut all pattern pieces with 1cm seamallowances
Sie brauchen 1. Stoff für das Top: 0,9m 2. Pompon Borte - 1m	You need 1. Fabric for the top: 0,9m 2. Pompon braid - 1m

Zuschneideplan | Fabric lay plan
 Stoff im Bruch legen | Place the fabric on fold



Stoffempfehlung

Jerseystoffe mit 1,4m Stoffbreite!
 Originalstoff: etwas fest gewebte Jersey mit wenig Elasthan 2%

Recommended fabric

Jersey fabrics with 1,4m fabricwidth!
 Original fabric: tightly woven jersey 2% elasthan

Nähsschritte:

Schritt1: Seitennähte
 Seitennähte nähen und Nahtzugaben versäubern


Sewingsteps:

Step1: Sideseams
 Sew the sideseams and neaten the seamallowances together



Schritt2: Ärmel
Die Borten entlang der Naht heften

Step2: Sleeve
Baste the braid along the seamallowance of the
seam





Die Ärmel an der Seitennähte nähen und die Nahtzugaben versäubern


Sew the sideseams of sleeve and neaten the seamallowances



Nahtzugaben der Ärmelsaum versäubern
Danach die Ärmelsaum nach innen falten und
entlang der versäuberten Nahtzugabe
absteppen



Neaten the seamallowances of sleeve hem
Fold the sleeve hem to inside and topstitch
along the neatened edge




Ärmel in das Armloch annähen
Die Nahtzugaben versäubern

Sew the sleeve in to armhole
Neaten the seamallowances



.....



Schritt3: Halsausschnitt

Halsausschnitt Streifen an der Seitennaht nähen und die Nahtzugaben auseinander bügeln

Step3: Neckline

Sew the side seam of neckline strip and press it open



Halsstreifen an das Halsausschnitt gleichmässig
verteilt stecken

Pin the neckline strip in to the neckline



Nähen und die Nahtzugaben versäubern
Gut in form bügeln

Sew the seam and neaten the seamallowances
Press in form



Schritt4: Saum

Den Saum nach innen falten, schmalkantig absteppen

Step4: Hem

Fold the hem allowance and topstitch close to edge



Zusatzinfo/Additional info

Stoffe	Fabric
<p>- Sie benötigen mehr Stoff, wenn Sie Rapport, kariertes, breit gestreiftes oder ein Material mit Richtung verwenden(z.B. Samt). Dazu gehört auch, wenn Sie entgegen der Zuschneideempfehlung arbeiten, wie z.B im Querschnitt.</p> <p>- Baumwolle, waschbare Wolle und Leinen unbedingt vorwaschen, da sie bei dem ersten Waschen einlaufen. Bitte kaufen immer 10% mehr Stoff als angegeben!</p>	<p>- You need more fabric if you use fabric of a different width, with pattern repeat, or material with direction like velvet. This also includes when you are working against the cutting recommendation for example in bias cut.</p> <p>- Cotton, washable wool and linen fabrics require a prewash, because they shrink usually at the first washing. In this case buy 10% more material than needed.</p>
Schnitt	Pattern
<p>- Speichern Sie die PDF-Schnittmuster auf Ihrem Computer ab.</p> <p>- Der Schnitt ist schon auf A4, auf US-Lettersize zum ausdrucken und auf A0 Plotterformat zum plotten.</p> <p>- Um die Datei zu öffnen, benötigen Sie das kostenlose Leseprogramm Adobe Reader</p>	<p>- Save the PDF – pattern on your computer.</p> <p>- The pattern is already sliced on size A4 and Us-lettersize ready to print, also on A0-size to plot.</p> <p>- To open the file and print, you will need the free reading program Adobe Reader</p>
Zeichenerklärung	Keysymbols
<ul style="list-style-type: none">• Gestrichelte Linie(- - - - -) - Linie zum falten, wie Z.b Falten, Säume• Gepunktete Linie(.....) - Hilfslinie für Taschenposition, Linie für Reversbruch, Belege..etc• HM – Hintere Mitte• VM – Vordere Mitte• VT- Vorderteil• RT- Rückenteil• Zeichen(→): Fadenlauf• Markierung Dreieck: Ende oder Anfang des Reißverschlusses• Markierung Punkt: Position des Knopfes• Markierung Schere: Ausschnitt der Schnittteile, z.B Belege, Futterschnitte oder für Patchwork• Buchstaben: Markierungsbuchstaben, die beim Nähen aufeinander gelegt werden	<ul style="list-style-type: none">• Broken line (- - - - -) - Foldline for hems, pleats, and pockets• Dashed line (.....) - helpline for pocket position, lapel, facings...etc• HM – central back• VM – central front• Mark (→): grain line• Mark triangle: end or begin of zip• Mark point: button position• Mark scissors: cut out the pattern pieces hier. For example: facings or lining pieces ..etc• Letters: matchpoints of pattern pieces

Maßtabelle/ Size charts (in cm)

Körpergröße/ Bodyheight	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Brustumfang/ Bust	54	55	56	57	58	61	64	67	70	73	76
Tailenumfang/ Waist	51	52	53	54	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64
Hüftumfang/ Hip	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78,5	82